

## Gewinnung der Speichelprobe

**Morgenspeichel, vorher nicht essen / trinken oder Zähne putzen!**

### Material:

- Probengefäss für Speichel
- Etikett Studien-ID/Entnahmedatum

**Nicht vergessen: Entnahmedatum eintragen**

**Die Speichelprobe bis zum Versand gekühlt bei 4-8°C aufbewahren.**

Baldmöglichst per Rohrpost 2002 oder mit interner Post an Ambi Infektiologie senden.  
(Kinderspital: Abgabe im Labor)

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Infektiologie/SH-Team:

E-mail: [bistdudabei@kssg.ch](mailto:bistdudabei@kssg.ch)

Thomas Egger, Studienkoordination, 071 494 31 28  
PD Dr. med. Philipp Kohler, KSSG, 071 494 11 48  
Dr. med. Christian Kahlert, OKS, 071 243 14 34

V1.0 27.08.2020

## Gewinnung der Speichelprobe

### Vorgehen:



Der Patient entnimmt aus der Salivette® die Saugrolle (s. Abb. 1 und 2)...



...und nimmt diese in den Mund. Durch leichte Kieferbewegungen für ca. 60 Sekunden wird der Speichelfluss stimuliert (s. Abb. 3).

Anschließend wird die speichel-feuchte Saugrolle wieder in die Salivette® zurückgegeben (s. Abb. 4)...

und diese verschlossen einsenden.

## Gewinnung der Speichelprobe

**Morgenspeichel, vorher nicht essen / trinken oder Zähne putzen!**

### Material:

- Probengefäss für Speichel
- Etikett Studien-ID/Entnahmedatum

**Nicht vergessen: Entnahmedatum eintragen**

**Die Speichelprobe bis zum Versand gekühlt bei 4-8°C aufbewahren.**

Baldmöglichst per Rohrpost 2002 oder mit interner Post an Ambi Infektiologie senden.  
(Kinderspital: Abgabe im Labor)

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Infektiologie/SH-Team:

E-mail: [bistdudabei@kssg.ch](mailto:bistdudabei@kssg.ch)

Thomas Egger, Studienkoordination, 071 494 31 28  
PD Dr. med. Philipp Kohler, KSSG, 071 494 11 48  
Dr. med. Christian Kahlert, OKS, 071 243 14 34

V1.0 27.08.2020

## Gewinnung der Speichelprobe

### Vorgehen:



Der Patient entnimmt aus der Salivette® die Saugrolle (s. Abb. 1 und 2)...



...und nimmt diese in den Mund. Durch leichte Kieferbewegungen für ca. 60 Sekunden wird der Speichelfluss stimuliert (s. Abb. 3).

Anschließend wird die speichel-feuchte Saugrolle wieder in die Salivette® zurückgegeben (s. Abb. 4)...

und diese verschlossen einsenden.

## Gewinnung der Speichelprobe

**Morgenspeichel, vorher nicht essen / trinken oder Zähne putzen!**

### Material:

- Probengefäss für Speichel
- Etikett Studien-ID/Entnahmedatum

**Nicht vergessen: Entnahmedatum eintragen**

**Die Speichelprobe bis zum Versand gekühlt bei 4-8°C aufbewahren.**

Baldmöglichst per Rohrpost 2002 oder mit interner Post an Ambi Infektiologie senden.  
(Kinderspital: Abgabe im Labor)

**Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Infektiologie/SH-Team:**

E-mail: [bistdudabei@kssg.ch](mailto:bistdudabei@kssg.ch)

Thomas Egger, Studienkoordination, 071 494 31 28  
PD Dr. med. Philipp Kohler, KSSG, 071 494 11 48  
Dr. med. Christian Kahlert, OKS, 071 243 14 34

V1.0 27.08.2020

## Gewinnung der Speichelprobe

### Vorgehen:



Der Patient entnimmt aus der Salvette® die Saugrolle (s. Abb. 1 und 2)...



...und nimmt diese in den Mund. Durch leichte Kieferbewegungen für ca. 60 Sekunden wird der Speichelfluss stimuliert (s. Abb. 3).

Anschließend wird die speichel-feuchte Saugrolle wieder in die Salvette® zurückgegeben (s. Abb. 4)...

und diese verschlossen einsenden.

## Gewinnung der Speichelprobe

**Morgenspeichel, vorher nicht essen / trinken oder Zähne putzen!**

### Material:

- Probengefäss für Speichel
- Etikett Studien-ID/Entnahmedatum

**Nicht vergessen: Entnahmedatum eintragen**

**Die Speichelprobe bis zum Versand gekühlt bei 4-8°C aufbewahren.**

Baldmöglichst per Rohrpost 2002 oder mit interner Post an Ambi Infektiologie senden.  
(Kinderspital: Abgabe im Labor)

**Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Infektiologie/SH-Team:**

E-mail: [bistdudabei@kssg.ch](mailto:bistdudabei@kssg.ch)

Thomas Egger, Studienkoordination, 071 494 31 28  
PD Dr. med. Philipp Kohler, KSSG, 071 494 11 48  
Dr. med. Christian Kahlert, OKS, 071 243 14 34

V1.0 27.08.2020

## Gewinnung der Speichelprobe

### Vorgehen:



Der Patient entnimmt aus der Salvette® die Saugrolle (s. Abb. 1 und 2)...



...und nimmt diese in den Mund. Durch leichte Kieferbewegungen für ca. 60 Sekunden wird der Speichelfluss stimuliert (s. Abb. 3).

Anschließend wird die speichel-feuchte Saugrolle wieder in die Salvette® zurückgegeben (s. Abb. 4)...

und diese verschlossen einsenden.